

Le 21 septembre 2022

## REVISION DU PLU

### Réunion n°12 - validation du PADD - 20 septembre 2022

217 rue Marcoz,  
73000 Chambery  
vincent.biays@orange.fr  
06 80 01 82 51

Siret 335 214 698 0007B  
APE 742A

**Participants :** M BLANC (Maire), M MERLE, Mme SALLES, M ALONZI, M LAGRUT, M FONTENEAU.  
B. JOLIVET (Agence 01) : excusé

M. Merle évoque la situation tendue de la ressource en eau. En période d'étiage sévère comme cette année, la ressource communale ne couvre qu'environ les 2/3 des besoins en eau potable. Le déficit est compensé par un apport de la commune de Montagnieu.

Les élus considèrent cette fragilité comme un facteur limitant du développement. La commune n'est pas en mesure de fournir à moyen terme des solutions pour sécuriser la ressource en eau communale.

De ce point de vue, les objectifs du SCOT sont considérés comme trop ambitieux. Les élus souhaitent les revoir à la baisse, dans une vision plus réaliste. L'objectif de croissance démographique est limité à 150 habitants supplémentaires et le programme de logements fixé à 70 unités.

Le programme d'urbanisation du secteur «en Joyans» reste d'actualité mais le PLU révisé n'inscrira que la première phase de réalisation.

Préciser que les surfaces à vocation économique qui sont proposées dans le PADD devront être confirmées par la CCPA.

M. Alonzi demande de compléter le schéma des mobilités douces à partir des éléments qu'il a transmis.

#### Prochaines réunions :

- Le 22 septembre à 19 h : réunion publique n°2 - présentation du PADD
- Le 20 octobre à 9H30 : réunion présentation du PADD aux PPA
- Date à fixer en novembre : présentation du PADD au conseil municipal
- Le 14 novembre à 14 h : réunion sur le zonage
- Le 05 décembre à 9 h : réunion sur le zonage

